



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PROFIL DESIGN

DESIGN PROFILE


(VA20CT20)

CONÇU POUR LE MODÈLE

DESIGNED FOR MODEL

ORLEANS

(FP20)




LIRE LE PRÉSENT MANUEL ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION

READ THIS MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

1 DIMENSION HORS TOUT ET POIDS


OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT




68.8 lb (30.8 kg)

2 QUINCAILLERIE INCLUSE

HARDWARE INCLUDED




31048 (76X)



30060 (4X)


3 OUTILS REQUIS

REQUIRED TOOLS



3/8"


5/16"



OPTIONNEL
OPTIONAL


4 PIÈCES INCLUSES

PARTS INCLUDED



**CADRE DE FIXATION
SUPÉRIEUR (A)**


UPPER MOUNTING FRAME
PL77331



ISOLANT (B)

INSULATION


4X 21714



SUPPORT D'ISOLANT (C)

INSULATION HOLDER


PL77334



ESPACEUR (D)

SPACER


4X PL77333



COUPE CHALEUR (E)

HEAT SHIELD


PL77331




**SUPPORT LATÉRAL
SUPÉRIEUR (F)**

TOP SIDE BRACKET


2X PL77335




**SUPPORT LATÉRAL
INFÉRIEUR (G)**
BOTTOM SIDE BRACKET
2X PL77328




MONTANT VERTICAL (H)
VERTICAL POST
2X PL77329




**HABILLAGE PROFIL
DESIGN (I)**
DESIGN PROFILE ENCLOSURE
2X PL77326



**MOULURE DE FINITION
INFÉRIEURE (J)**
BOTTOM FINISHING TRIM
2X PL77327



**HABILLAGE PROFIL
DESIGN SUPÉRIEUR (K)**
DESIGN PROFILE UPPER
ENCLOSURE
2X PL77349




**MOULURE DE FINITION
SUPÉRIEURE (L)**
UPPER FINISHING TRIM
2X PL77350

5 ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


ASSEMBLY STEPS

1 Référez-vous à l'installation du VA20CT10 – PROFIL ÉPURÉ avant d'installer le VA20CT20 – PROFIL DESIGN.

Refer to the VA20CT10 – Pure Profile installation instructions before installing the VA20CT20 – Design Profile.



2




*** ATTENTION ***

S'assurer que la section fixée au plafond est d'équerre et alignée avec le foyer.

*** WARNING ***

Ensure that the section secured to the ceiling is square and aligned with the fireplace.




3

Vis et ancrages pour le plafond non fournis dans l'ensemble.

Ceiling screws and anchors are not included in the kit.

12X




4

ATTENTION

Tout l'espace doit être comblé; découpez l'isolant au besoin.


All gaps must be filled; cut the insulation if needed.




5

Positionner la pièce (C) de façon à ce que les languettes soient alignées avec les côtés de l'appareil.


Position part (C) so that the tabs are aligned with the sides of the appliance.




6




7



8



9




10

Installez vos **tuyaux noir double paroi*** en respectant les normes de sécurité indiquées dans le manuel du produit. Faites appel à un installateur au besoin.


*Install your **double wall stove pipes*** in accordance with the safety standards outlined in the product manual. Seek assistance from a professional installer if needed.*

***Non inclus. S'assurer de fixer les tuyaux avec 3 vis à la partie supérieure et inférieure.**

***Not included. Do not forget to secure the pipes with 3 screws at the top and bottom.**



11




OPTIONNEL


Une découpe pourrait être nécessaire si votre plafond est inférieur à 108". Attention : la hauteur minimale requise est de 96".

OPTIONAL


A cut may be required if your ceiling is lower than 108". Warning: the minimum required height is 96".




2X



2X



12




13

ATTENTION / WARNING

Faire attention à la peinture lorsque vous installez les pièces

Be careful with the paint when installing the parts.




14

ATTENTION / WARNING

Positionner les vis de façon à ne pas obstruer les moulures de finition



Position the screws so that they do not interfere with the finishing moldings.




15

Ajustez l'ouverture de la moulure de finition au besoin. La pièce J ne doit pas bouger une fois en place.


Adjust the opening of the finishing trim as needed. Part J should not move once in place.




16



17



18



APPLICATION ET ENTRETIEN

APPLICATION AND MAINTENANCE


Nettoyez la surface avec un chiffon doux et un détergent léger. Évitez les produits abrasifs qui pourraient endommager la finition.

Clean the surface with a soft cloth and a mild detergent. Avoid abrasive products that could damage the finish.

ATTENTION / CAUTION

LES SURFACES PEUVENT DEVENIR CHAUDES. AUCUN MATÉRIAU COMBUSTIBLE OU PRODUIT INFLAMMABLE NE DEVRAIT TOUCHER LA SURFACE

The surfaces may become hot. No combustible material or flammable product should come into contact with the surface.



Ce document est disponible en téléchargement gratuit sur le site Web du fabricant. Il est protégé par le droit d'auteur. Sa revente est strictement interdite. Le fabricant peut mettre à jour ce document de temps à autre et ne peut être tenu responsable des problèmes, blessures ou dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans tout document obtenu de sources non autorisées.

This document is available for free download on the manufacturer's website. It is a copyrighted document. Resale is strictly prohibited. The manufacturer may update this document from time to time and cannot be responsible for problems, injuries, or damages arising out of the use of information contained in any document obtained from unauthorized sources.



**Fabricant de poêles international Inc.
Stove Builder International Inc.**

250, rue de Copenhague, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2H3, Canada

1-877-356-6663

tech@sbi-international.com | valcourtinc.com